

Gamme Topaze 2

Topaze 2 range



○ опция ● стандартно

	T 04/05	C05	L 04	C 10	L10
ПЕЧЬ					
Размеры поддонов, мм	400 x 600	400 x 600	400 x 800	400 x 600	400 x 800
Сторона загрузки, мм	600	400	400	400	400
Кол-во поддонов	4/5	5	4	10	10
Парогенератор	●	●	●	●	●
Габариты, мм	1000x815x570	780x1065x525	780x1265x525	780x1065x1172	780x1265x1172
Эл.мощность, кВт	7,5	7,5	8,5	15	17
Вес, кг	115	120	125	280	320
Габариты вытяжки, мм	1000x915x250	780x1210x250	780x1380x250	780x1210x250	780x1380x250
Мощность вытяжки, кВт	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Подставка под печь, мм	1000x815x930	780x1065x900	780x1250x900	780x1065x(255 ou 900)	780x1250x(255 ou 900)
Вес подставки, кг	40	40	40	20 ou 40	20 ou 40
Расстояние под печь (кол-во уровней)	8	8	8	0 ou 8	0 ou 8
Кол-во поддонов на 1 уровне	2	2	1	2	1
Общее кол-во поддонов	16	16	8	16	8
Габариты, мм	1000x815x930	780x1080x900	780x1280x900	780x1080x900	780x1080x900
Эл.мощность, кВт	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Вес расстойки, кг	110	110	122	110	122

Gamme Rubis

Rubis range



**3 modules RUBIS R2
avec socle sur pieds et hotte**
3 decks RUBIS R2
with hood and stand on feet
3-х полочная РУБИС R2 с
вытяжкой на подставке
(стенде)

○ Опция ● Стандартно

	R2A	R2B	R4A	R4B
Размер поддонов	400x600 ou 460x660	400x600 ou 460x660	400x600 ou 460x660	400x600 460x660
Кол-во поддонов	2	2	4	4
Парогенератор		●		●
Размер загр.окна, мм	670	670	1340	1340
Глубина загрузки, мм	980	980	980	980
Площадь выпечки, кв.м	0,66	0,66	1,31	1,31
Механизированная загрузка	○	○	○	○
Подъемник и загрузчик			○	○
Габариты, мм	990x1440x403	990x1440x403	1690x1440x403	1690x1440x403
Эл. мощность, кВт	4,8	6,1	9,4	11
Вес, кг	178	200	261	289

Gamme Rubis

Rubis range





**3 modules RUBIS R4
avec étuve et hotte**
3 decks RUBIS R4
with hood and proofer
3-х полочная РУБИС Р4 с
вытяжкой на подставке
(стенде)

○ Опция ● Стандартно

РАССТОЙКА и СТЕНД	ETUVE R2	ETUVE R4	SOCLE R2			SOCLE R4			HOTTE R2	HOTTE R4
			H=444	H=690	H=910	H=444	H=690	H=910		
Кол-во уровней	8	2 x 8		6	8		2 x 6	2 x 8		
Кол. поддонов на уровне	2	2		2	2		2	2		
Общ. кол-во поддонов	16	32		12	16		24	32		
Полки в расстойке	●	●								
Полки на стенде				○	○		○	○		
Стеклопакеты	●									
Стенд. ножки	○	○	○	○	○	○	○	○		
Стенд. ножки				○	○		○	○		
Внешняя облицовка стенда			○	○	○	○	○	○		
Боковая облицовка стенда				○	○		○	○		
Габариты, мм	1440 30	1690x1440 x690	990x1440 x444	990x1440 x690	990x1440 x910	1690x1440 x444	1690x1440 x690	1690x1440 x910	990x1725 x250	1690x1725 x250
Эл. мощность кВт	7	1,7							0,15	0,15
Вес, кг	0	210	25	55	56	35	75	82	41	49

Combinaisons Topaze & Rubis

Topaze and Rubis combinations



2 Topaze L04 + Rubis R4 + étuve + hotte + pieds + élévateur + enfourneur.
2 Topaze L04 + Rubis R4 + hood + proofer on feet + elevator + loader.

